

DÖRR

DÖRR



Fotografieren im Studio macht nicht nur Spaß, sondern ist auch mit konstant perfekten Bildergebnissen verbunden. Im Studio sind Sie unabhängig von Witterung und Sonnenlicht. Sie können sich Licht und Umgebung selbst gestalten. Das setzt das richtige Studio-Equipment voraus.

Im neuen DÖRR Studiokatalog finden Sie alles was Sie im Fotostudio brauchen.

SYMBOLSCHLÜSSEL

EcoLine DSU

SEMI Semi Pro

SMART Smart Light LCD

DE DE Studio

DPS Studio

DS DÖRR Studio

▼ Min Minimale Höhe



Maximale Höhe



Gewicht



Aktive Kühlung



Produktvideo auf YouTube im **DÖRR TV** Kanal



Anmerkungen und Tipps





INHALT

Blitzgeräte & Studiokits	04
Lichtformer	14
Anwendungsbeispiele	20
Mobiles Studio	22
Fernauslöser	24
Blitzadapter	25
Belichtungsmesser	26
Dauerlichter	28
Leuchtenstative	32
Deckenschienensystem	36
Hintergrundgestelle	38
Studiohintergründe	40
Aufnahmetische	42
Aufnahmeboxen	44
Studiotaschen	45
Ersatz- & Verschleissteile	46

Version 08/2014 03

DÖRR

MOBILER BLITZ DMF-480







Fotoshootings On Location sind besonders reizvoll – vorausgesetzt Sie haben das richtige Licht um ggf. auch der Sonne Paroli bieten zu können. Mit dem DMF-480 haben Sie nicht nur einen robusten und leistungsfähigen Blitz sondern sind auch flexibel und mobil. Der wechselbare Akku ist im Blitz integriert. Das Bowens Bajonett ermöglicht die Verwendung sämtlicher DÖRR Lichtformer. Auch Sportaufnahmen sind problemlos möglich – dank Kurzzeitblitzen mit bis zu 1/11.000 s Abbrenndauer. Nette Effekte bringt das Multi-Blitzen – mehrere Blitze werden innerhalb einer Belichtung abgegeben. Ausgelöst wird der DMF-480 kabellos über den mitgelieferten Funksender. Ein stabiler Transportkoffer sowie ein Standardreflektor mit wechselbarer Diffusorscheibe gehören auch zum Lieferumfang.









MOBILER BLITZ DMF-480









Leistung	400 Ws
Leistungseinstellung	1/64 - 1/1 in ganzen EV Stufen
Einstelllicht	5 W LED
Farbtemperatur	ca. 5.500 K (+/- 200 K)
Blitzfolgezeit	0,1 - 3,5 s
Abbrenndauer beim	FP -1/11.000 s; FP2 -1/9.000 s;
(Speed-Flash)-Kurzzeitblitzen	FP3 -1/6.000 s; FP4 -1/4.000 s;
	FP5 -1/2.000 s
Einstellbare Blitze beim Multiblitzen	5; 10; 15; 20 und 25x
Frequenz bei Multiblitzen	1x, 2x, 3x, 10x/s
Akku	Li-lon 12 V / 6000 mAh
Reichweite/Akkuladung	max. ca. 600 Blitze (volle Leistung); 38.000x (bei Einstellung FP)
Dauer Akkuladung	5 Stunden
Bereitschaftssignale	Optisch (Symbol im Display) und akustisch (Piepton/BUZZ), abschaltbar
Funkempfänger	Eingebaut, Frequenz 2,4 GHz, Reichweite bis 100 m
Überhitzungsschutz	Eingebaut, schaltet automatisch ab bei Überhitzung
Abmessungen (L x B x H)	320 x 130 x 140 mm (ohne Reflektor 320 x 185 x 185 mm (mit Reflektor)
Gewicht	2.300 g (mit Akku); Akku: 480 g
Im Lieferumfang	Funksender, Standard Reflektor, Diffusorscheibe, Akku, Ladegerät, Stativneiger, Trageriemen, Transportkoffer.
Artikel Nr	371320
EAN13	4000461076695
UVP€	799,00

Li-Ion Ersatzakku für Studioblitz DMF-480		
Artikel Nr	371321	
EAN13	4000461076701	
UVP€	120,00	



DE STUDIO

DE Blitzgeräte sind "Arbeitstiere". Ohne überflüssige Funktionen sind sie vor allem eins: robust und langlebig. Dank DE/DPS Bajonett sehr ausbaufähig.







	DE 500 STUDIOBLITZ
50 Ws	500 Ws
ariabel: 1/16 bis voll	Variabel: 1/16 bis voll
- 2 s	1 - 2 s
/500 - 1/800 s	1/500 - 1/800 s
50 W	150 W
ynchronkabel, Fotosensor, Testknopf	Synchronkabel, Fotosensor, Testknopf
800 K	5800 K
.C 220 - 240 V / 50 Hz	AC 220 - 240 V / 50 Hz
a. 2,42 kg	ca. 2,66 kg
6 x 19 x 13,5 cm	36 x 19 x 13,5 cm
tandard-Reflektor, Netzkabel,	Standard-Reflektor, Netzkabel,
ynchronkabel	Synchronkabel
1 2 2	ariabel: 1/16 bis voll - 2 s 500 - 1/800 s 50 W ynchronkabel, Fotosensor, Testknopf 800 K C 220 - 240 V / 50 Hz a. 2,42 kg 5 x 19 x 13,5 cm tandard-Reflektor, Netzkabel,

Artikel Nr	372025	372050	
EAN13	4000461014550	4000461014567	
UVP€	299,00	449,00	

DE STUDIOKITS



STUDIOKIT DE 250

- 2x DE 250 Studioblitz
- 2x Softbox 50×70 cm
- 2x Leuchtenstativ 240 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371263	4000461052064	699.00

прои

STUDIOKIT DE 500

- 2x DE 500 Studioblitz
- 2x Softbox 60 x 90 cm
- 2x Leuchtenstativ 300 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371264	4000461052071	999,00

STANDARD REFLEKTOR



- für DE/ DPS Studioblitze
- ø 20 cm

Artikel Nr	372435
EAN13	4000461048463
UVP €	39,00



Der Standard-Reflektor ist in den gezeigten Kits nicht enthalten.

EAN13

UVP €







4000461035135

599,00

DPS STUDIO

Für den professionellen Einsatz genauso geeignet wie für Hobbyfotografen. Die hohe Blitzleistung, robustes Metallgehäuse mit aktiver Kühlung und eine praxisgerechte Bedienung zeichnen die DPS Serie aus. Zahlreiche Lichtformer stehen zur Auswahl.

MODELL	DPS 301 STUDIOBLITZ	DPS 601 STUDIOBLITZ
Leistung	300 Ws	600 Ws
Leistungsregulierung	Variabel: 1/16 bis voll	Variabel: 1/16 bis voll
Blitzfolgezeit	1 - 3 s	1 - 3 s
Blitzdauer	1/500 - 1/800 s	1/500 - 1/800 s
Einstelllicht	150 W	250 W
Auslösung durch	Synchronkabel, Fotosensor, Testknopf	Synchronkabel, Fotosensor, Testknopf
Farbtemperatur	5800 K	5800 K
Stromversorgung	AC 220 - 240 V / 50 Hz	AC 220 - 240 V / 50 Hz
Gewicht	ca. 2,97 kg	ca. 3,49 kg
Maße	44 x 19 x 14,5 cm	44 x 19 x 14,5 cm
Im Lieferumfang	Standard-Reflektor, Netz- & Syn- chronkabel, Blitzbirne, Einstelllicht	Standard-Reflektor, Netz- & Syn- chronkabel, Blitzbirne, Einstelllicht
Artikel Nr	371301	371601

4000461035128

449,00





SMART LIGHT LCD

Kompakt und leistungsstark, bestückt mit moderner Technik und vielen Zusatzfunktionen wendet sich diese Blitzserie an semi-professionelle Fotografen mit hohen fotografischen Ansprüchen.









STUDIOKITS

Stellen Sie sich ihr eigenes Studiokit zusammen wir sind Ihnen gerne dabei behilflich!

MODELL	SMART LIGHT LCD 200	SMART LIGHT LCD 300
Leistung	200 Ws	300 Ws
Leistungsregulierung	Variabel: 1/32 bis voll	Variabel: 1/32 bis voll
Blitzfolgezeit	1 - 3 s	1 - 3 s
Blitzdauer	ca. 1/500 s	ca. 1/500 s
Einstelllicht	50 W	50 W
Auslösung durch	Synchronkabel, Fotosensor, Testknopf	Synchronkabel, Fotosensor, Testknopf
Farbtemperatur	5600 K	5600 K
Stromversorgung	AC 220 - 240 V / 50 Hz	AC 220 - 240 V / 50 Hz
Gewicht	ca. 1,65 kg	ca. 1,80 kg
Maße	16 x 16 x 22 cm	16 x 16 x 22 cm
Lieferumfang	Netzkabel, Blitzbirne, Einstellbirne,	Netzkabel, Blitzbirne, Einstellbirne,
	Synchronkabel	Synchronkabel
Artikel Nr	371800	371801
EAN13	4000461053764	4000461053771
UVP€	219,00	249,00

SMART LIGHT LCD STUDIOKITS





- 2x LCD 200 Blitzkopf
- 2x Oktagon Softbox
- 2x Leuchtenstativ 240 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371802	4000461053788	529,00



SMART LIGHT LCD KIT 2x 300 W

- 2x LCD 300 Blitzkopf
- 2x Oktagon Softbox
- 2x Leuchtenstativ 240 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371803	4000461053795	629,00



SMART LIGHT LCD STUDIOKITS



SMART LIGHT LCD KIT 2x 300 W / 1x 200 W

- 2x LCD 300 Blitzkopf
- 1x LCD 200 Blitzkopf
- 2x Oktagon Softbox
- 1x Abschirmklappen
- 3x Leuchtenstativ 240 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371804	4000461053801	899,00



SMART LIGHT LCD KIT 2x 200 W / 2x 300 W

- 2x LCD 200 Blitzkopf
- 2x LCD 300 Blitzkopf
- 2x Softbox 60 x 80 cm
- 2x Abschirmklappen
- 1x Spotvorsatz
- 1x Funkfernauslöser
- 4x Leuchtenstativ 240 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371805	4000461053818	1299.00



SMART LIGHT LCD KIT 2x LCD 300

- 2x LCD 300 Blitzkopf
- 2x Softbox 50 x 70 cm
- 2x Leuchtenstativ 240 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371806	4000461060885	659,00



SMART LIGHT LCD KIT 2x LCD200

- 2x LCD 200 Blitzkopf
- 2x Softbox 50 x 70 cm
- 2x Leuchtenstativ 240 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371807	4000461065811	559,00



SEMI PRO STUDIO

Einsteiger und Fortgeschrittene werden mit SemiPro Blitzgeräten glücklich. Sie haben in kompakter Bauweise alle Funktionen die für perfekt inszenierte Fotos notwendig sind. Im Lieferumfang enthalten sind: Stromkabel, Synchronkabel, Sicherung, Anleitung und Einstelllicht.








MODELL	SEMI PRO 160	SEMI PRO 260	SEMI PRO 360
Leistung	160 Ws	260 Ws	360 Ws
Leistungsregulierung	1/16 bis volle Leistung	1/16 bis volle Leistung	1/16 bis volle Leistung
Blitzfolgezeit	1 - 2,1 s	1 - 2,3 s	1 - 2,3 s
Blitzdauer	1/400 - 1/1100 s	1/400 - 1/1100 s	1/400 - 1/1100 s
Einstelllicht	50 W	50 W	50 W
Auslösung durch	Fotosensor, Synchron- kabel, Testknopf	Fotosensor, Synchron- kabel, Testknopf	Fotosensor, Synchron- kabel, Testknopf
Farbtemperatur	5300 K ~ 5600 K	5300 K ~ 5600 K	5300 K ~ 5600 K
Stromversorgung	AC 220-240V 50Hz	AC 220-240V 50Hz	AC 220-240V 50Hz
Gewicht	920 g	920 g	920 g
Maße	22 x 16 x 10,5 cm	22 x 16 x 10,5 cm	22 x 16 x 10,5 cm
Im Lieferumfang	Stromkabel, Synchronkabel, Sicherung, Einstelllicht	Stromkabel, Synchronka- bel, Sicherung, Einstelllicht	Stromkabel, Synchronka- bel, Sicherung, Einstelllicht
Artikel Nr	371280	371281	371282
EAN13	4000461066245	4000461066252	4000461066269
UVP€	175,00	215,00	255,00




SEMI PRO STANDARD SETS	SEMI PRO 160	SEMI PRO 260	SEMI PRO 360
Inhalt	2x SemiPro 160 2x Leuchtenstativ 240 cm 1x Studiotasche	2x SemiPro 260 2x Leuchtenstativ 240 cm 1x Studiotasche	2x SemiPro 360 2x Leuchtenstativ 240 cm 1x Studiotasche
Artikel Nr	371605	371606	371607
EAN13	4000461070150	4000461070167	4000461070174
UVP€	349,00	449,00	499,00

SEMIPRO ZUBEHÖRSETS



ZUBEHÖRSET (A)

- 1x Studio Blitzauslöser-Set Funk,1 Kanal Batteriebetrieb 12 Vinkl. Empfänger
- 2x Reflektor Schirm UR32-T diffus



ZUBEHÖRSET B

- 1x Studio Blitzauslöser-Set Funk,1 Kanal Batteriebetrieb 12 Vinkl. Empfänger
- 2x Universal Octagon Softbox Schirm ø 82 cm



ZUBEHÖRSET (C)

- 1x Studio Blitzauslöser-Set Funk,1 Kanal Batteriebetrieb 12 Vinkl. Empfänger
- 2x SB 4545 Softbox, 45 x 45 cm



ZUBEHÖRSET (D)

- 1x Studio Blitzauslöser-Set Funk,1 Kanal Batteriebetrieb 12 Vinkl. Empfänger
- 2x Diffusor Ball DB-25



SEMI PRO STUDIOKITS





Inhalt	Artikel Nr	EAN13	UVP€
2x SemiPro 160	371610	4000461070181	399,00
2x SemiPro 260	371611	4000461070198	479,00
2x SemiPro 360	371612	4000461070204	559.00



SEMI PRO STANDARD SETS MIT ZUBEHÖRSET B

Inhalt	Artikel Nr	EAN13	UVP€
2x SemiPro 160	371615	4000461070211	429,00
2x SemiPro 260	371616	4000461070228	499,00
2x SemiPro 360	371617	4000461070235	579,00



SEMI PRO STANDARD SETS MIT ZUBEHÖRSET C

Inhalt	Artikel Nr	EAN13	UVP€
2x SemiPro 160	371620	4000461070242	459,00
2x SemiPro 260	371621	4000461070259	529,00
2x SemiPro 360	371622	4000461070266	599,00



SEMI PRO STANDARD SETS MIT ZUBEHÖRSET D

Inhalt	Artikel Nr	EAN13	UVP€
2x SemiPro 160	371625	4000461070273	469,00
2x SemiPro 260	371626	4000461070280	549,00
2x SemiPro 360	371627	4000461070297	629,00



ECOLINE DSU

Einstiegsserie heißt keinesfalls Abstriche bei der Bildqualität. Verglichen mit Systemblitzen werden Sie über die Qualitätsverbesserung Ihrer Portraits staunen.







MODELL	Ecoline DSU 110	Ecoline DSU 150
Leistung	110 Ws	150 Ws
Leistungsregulierung	Variabel: 1/16 bis voll	Variabel: 1/16 bis voll
Blitzfolgezeit	2,3 s	2,3 s
Blitzdauer	ca. 1/500 s	ca. 1/500 s
Einstelllicht	50 W	50 W
Auslösung durch	Synchronkabel, Fotosensor, Testknopf	Synchronkabel, Fotosensor, Testknopf
Farbtemperatur	5500 K	5500 K
Stromversorgung	AC 220 - 240 V / 50 Hz	AC 220 - 240 V / 50 Hz
Gewicht	0,65 kg	0,7 kg
Maße	16 x 18 x 10 cm	16 x 18 x 10 cm
Im Lieferumfang	Einstelllicht, Sychronkabel	Einstelllicht, Sychronkabel
Artikel Nr	371165	371166
EAN13	4000461070761	4000461070778
UVP€	99,00	110,00

ECOLINE DSU STUDIOKITS



Ecoline DSU - 110 Ws KIT A

- 2x Ecoline DSU-110 Ws Studioblitz
- 2x Leuchtenstativ 200 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371170	4000461070785	199,00



Ecoline DSU - 110 Ws KIT B

- 2x Ecoline DSU-110 Ws Studioblitz
- 2x Reflektor Schirm UR32-T diffus
- 2x Leuchtenstativ 200 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371171	4000461070792	219,00



ECOLINE DSU STUDIOKITS



Ecoline DSU - 110 Ws KIT C

- 2x Ecoline DSU-110 Ws Studioblitz
- 2x Universal Octagon Softbox
- 2x Leuchtenstativ 200 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371172	4000461070808	239.00



Ecoline DSU - 150Ws KIT D

- 2x Ecoline DSU-150 Ws Studioblitz
- 2x Leuchtenstativ 200 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP €
	4000461070815	210 00



Ecoline DSU - 150 Ws KIT E

- 2x Ecoline DSU-150 Ws Studioblitz
- 2x Universal Octagon Softbox
- 2x Leuchtenstativ 200 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371176	4000461070822	259,00



Ecoline DSU - 150 Ws KIT F

- 2x Ecoline DSU-150 Ws Studioblitz
- 2x Universal Softbox 50 x 70 cm
- 2x Leuchtenstativ 200 cm
- 1x Studiotasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371177	4000461070839	285.00



LICHTFORMER

Blitzgeräte geben ein sehr hartes Licht mit kräftigen Schattenkanten ab. Für Portraits ist dieses Licht sehr unvorteilhaft, denn Falten und Hautunreinheiten werden verstärkt. Mit der richtigen Wahl des Lichtformers können Sie die Lichtcharakteristik beeinflussen. Für jede fotografische Aufgabe finden Sie im DÖRR Studiozubehör den passenden Lichtformer.



DS ANSCHLUSS

Produkte, die mit unserem DS (Dörr Studio) Anschluss gekennzeichnet sind, passen auf unsere Ecoline, SemiPro und Smart Light LCD Studioblitze.

DE/DPS ANSCHLUSS

Mit DE/DPS gekennzeichnete Lichtformer passen auf DE & DPS Blitze, können mit optionalem Adapter aber auch an Blitzgeräte anderer Marken verwendet werden.



SOFTBOX



SLBL Softbox

- Einfache Handhabung durch das DS Anschlusssystem – aufstecken und mit 4 Fixierschrauben befestigen
- Mit Außen- und Innendiffusor



SB Softbox

- Klassische Softbox
- · Anschlussring austauschbar
- Mit Außen- und Innendiffusor



Quick Fix Softbox

- Die einfache Montage durch das Quick-Fix System ermöglicht ein schnelles Auf- und Abbauen
- · Anschlussring austauschbar
- Mit Außen- und Innendiffusor



Quick Fix Oktagon Softbox


- Erzeugen einen runden Reflex im Auge des Models
- Die einfache Montage ermöglicht ein schnelles Auf- und Abbauen
- Anschlussring austauschbar
- Mit Außen- und Innendiffusor

Für Portraitfotografen ein Muss. Softboxen machen das Licht weich und diffus mit weich fließendem Schattenverlauf, aber trotzdem gerichtet. Octagon Softboxen haben 8 anstatt 4 Ecken und hinterlassen einen runden Reflex im Auge des Models. Ideal für Beauty, Glamour, Portraits.

Eine Besonderheit stellt die Softbox 30 x 150 cm dar, ein sogenanntes Striplight. Es lässt sich auch bei Ganzkörperaufnahmen als Kantenlicht einsetzen.







Artikel	Anschluss	Artikel Nr	EAN13	UVP€
SLBL Softbox 45 x 45 cm	DS	371820	4000461055683	59,00
SLBL Softbox 50 x 70 cm	DS	371821	4000461055690	69,00
SLBL Softbox 60 x 60 cm	DS	371822	4000461055706	69,00
SLBL Softbox 60 x 90 cm	DS	371823	4000461055713	99,00
SB Softbox 50 x 70 cm	DE / DPS	372454	4000461052422	99,00
SB Softbox 75 x 150 cm	DE / DPS	372476	4000461027055	229,00
Softbox Quick-Fix 60 x 90 cm	DE / DPS	372630	4000461070891	69,00
Softbox Quick-Fix 75 x 75 cm	DE / DPS	372635	4000461070907	69,00
Softbox Quick-Fix 30 x 150 cm	DE / DPS	372640	4000461070914	79,00
Softbox Quick-Fix 80 x 120 cm	DE / DPS	372645	4000461070921	79,00
Oktagon Softbox Quick-Fix ø 80 cm	DE / DPS	372650	4000461070938	79,00
Oktagon Softbox Quick-Fix ø 110 cm	DE/DPS	372652	4000461070945	89,00



QUICK FIX VIDEO

Produktvideo über den schnellen Aufbau von Quick Fix Softboxen



SOFT REFLEKTOR / BEAUTY DISH



Universal Soft Reflektor

- Metallreflektor, in 3 Größen erhältlich
- Kontrastreich und brillant
- Inklusive Diffusorbezug für weicheres Licht
- Wabe einsetzbar (optionales Zubehör)
- · Anschlussring austauschbar



Quick Fix Beauty Dish

- Die einfache Montage durch das Quick-Fix System ermöglicht ein schnelles Auf- und Abbauen
- · Anschlussring austauschbar
- · Weiße Innenbeschichtung
- · Weich und trotzdem kontrastreich
- Inklusive Diffusorbezug für weicheres Licht

Das Licht wird etwas härter und kontrastreicher als mit Softboxen. Mit eingesetzter Wabe (optional) kommt das Licht hart und sehr gerichtet, ideal für kontrastreiche Charakterportraits. Bei Verwendung des mitgelieferten Diffusorüberzugs wird das Licht dagegen weicher. Passende Wabenvorsätze finden Sie unten.

Artikel	Anschluss	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Soft Reflektor (Beauty Dish) inkl.Wabe	DS	371827	4000461056307	99,00
Universal Soft Reflektor SR-41T, 41 cm	DE/DPS	372800	4000461043093	109,00
Universal Soft Reflektor SR-56T, 56 cm	DE/DPS	372805	4000461043109	169,00
Universal Soft Reflektor SR-69T, 69 cm	DE/DPS	372810	4000461043116	249,00
Quick Fix Beauty Dish 70 cm	DE/DPS	372660	4000461070952	79,00

WABENVORSATZ FÜR STANDARD- & SOFTREFLEKTOR



Richtet das Licht und reduziert das Streulicht. Kontrast und Brillanz werden gesteigert, das Licht wird härter. Für ausdrucksstarke Charakterportraits.

- · Passend für Softreflektoren
- Wabenvorsatz ø 20 cm passt auf unsere Standard-Reflektoren der DE/DPS Serie

HINTERGRUNDREFLEKTOR



Die 45° schräge Öffnung ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung auf den Hintergrund trotz schräg stehendem Blitz.

- Anschluss für DE/DPS Studioblitze
- · Austauschbarer Anschlussring
- 0

Mit dem Hintergrundreflektor als einzige Lichtquelle auf den Hintergrund blitzen – gibt eine interessante Bildwirkung. Frontal kann ggf. ein Faltreflektor aufgestellt werden.

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Metall Wabe ø 20 cm Standard	372815	4000461048418	39,00
Metall Wabe ø 40 cm für SR41	372816	4000461048425	69,00
Metall Wabe ø 56 cm für SR56	372817	4000461048432	109,00
Metall Wabe ø 68 cm für SR69	372818	4000461048449	189,00

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Hintergrundreflektor	373152	4000461048371	99,00

DIFFUSORBALL





Gibt ein rundum diffuses, sehr weiches und nicht gerichtetes Licht. Muss nicht so genau ausgerichtet werden wie andere Lichtformer. Ideal für Portraits, Gruppen, sowie Innenaufnahmen.

• Anschlussring austauschbar (Modell DE/DPS)



Nutzen Sie weiße Wände und Decke als Reflexionsflächen. Blitz schräg nach oben ausrichten – gibt ein angenehm gleichmäßiges und diffuses Licht.

Artikel	Ø	Anschluss	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Diffusor Ball DB25	25 cm	DS	372225	4000461066337	66,00
Universal Diffusor Ball DB400	40 cm	DE / DPS	372210	4000461043123	149.00



SPOTLICHTVORSATZ



Universal Spotvorsatz-Set

- Inhalt: Spotlicht, Wabenvorsatz
- 4 Farbfilter in gelb, rot, grün und blau (nur DE/DPS)
- · Anschlussring austauschbar
- Für Spitz- und Kopflicht, sowie Hintergrundeffekte



Universal optisches Spotvorsatz-Set

- Inhalt: Spotlicht, Effektmasken,
 5 Farbfolien in grau, gelb, rot, blau
 und grün
- Fokussierbares Spotlicht durch Optik
- Anschlussring austauschbar
- Erzeugt effektvolle Hintergründe

Das Licht wird gebündelt, besonders als Haar- oder Effektlicht geeignet, Wabeneinsätze und Farbfilter erweitern den Einsatzbereich.

Artikel	Anschluss	Artikel Nr	EAN13	UVP€
SLBL Spotvorsatz	DS	371824	4000461055720	24,90
Univ. Spotvorsatz-Set	DPS/DE	372447	4000461043086	139,00
Univ. optisches Spotvorsatz-Set	DPS/DE	372446	4000461043253	459,00

ABSCHIRMKLAPPEN



Abschirmklappen

- Einfache Montage auf dem Blitzkopf mittels Feststellschrauben (DS)
- Für Montage Standard-Reflektor erforderlich (DE/DPS)



Abschirmklappen- Set

 Abschirmklappen inklusive Wabenvorsatz und 4 Farbfiltern

Für hartes Licht. Die Lichtrichtung kann durch die Winkelstellung der Klappen gelenkt werden. Wabeneinsatz und Farbfilter erweitern den Einsatzbereich. Besonders geeignet als Effekt- und Hintergrundlicht sowie für Produktaufnahmen.

Artikel	Anschluss	Artikel Nr	EAN13	UVP€
SLBL Abschirmklappen	DS	371825	4000461055737	24,90
SLBL Abschirmklappen Set	DS	371826	4000461055744	49,00
Abschirmklappen	DE / DPS	372452	4000461027116	69,00
Abschirmklappen Set	DE / DPS	372445	4000461014611	99,00

COLORFILTER-SET



Colorfilter Set

- Passend für Studioblitze der Serien EcoLine, SemiPro und Smart Light
- Inhalt: 4 Colorfilter zum Aufstecken rot, blau, grün und gelb



Waben- und Colorfilter Set

- Passend für Studioblitze der Serien EcoLine, SemiPro und Smart Light
 LCD
- Inhalt: 4 Farbfilter (gelb, rot, grün blau) und 1 Wabenvorsatz
- Für gerichtetes Licht in Farbe

Mit unseren Colorfilter-Sets lassen sich weiße Hintergründe farbig anblitzen.

Artikel	Anschluss	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Colorfilter Set	DS	372951	4000461022487	29,90
Waben- und Colorfilter Set	DS	372950	4000461017292	69,00



SCHIRME



Durchlichtschirm diffus

- · Weiches, nicht gerichtetes Licht
- · Es wird durch den transparenten Schirm durchgeblitzt
- Ideal z.B. für Portraits und Gruppenaufnahmen

Doppelnutzen bei Hochzeitsfotografie: bei Sonne als Diffusor, bei Regen als neutraler Schirm.



Reflektorschirm silber

Kontrastreicher als weiß



Reflektorschirm gold

· Gibt einen wärmeren Farbton als weiß und silber

Reflektorschirm sunlight

· Wie gold, aber etwas schwächere Wirkung



Reflektorschirm **Doppelbeschichtung**

- Der Schirmbezug lässt sich wenden
- Gold/silber oder gold/weiß



Schirme sorgen für weiches Licht und sind platzsparend zu transportieren. Sie können genau wie ein Regenschirm zusammengeklappt werden und passen an jedes Studioblitzgerät - herstellerübergreifend.

- · Schirm diffus: Es wird durch den transparenten Schirm durchgeblitzt für ein gleichmäßig weiches und nicht gerichtetes Licht. Muss nicht so genau ausgerichtet werden wie andere Lichtformer.
- · Bei den Reflektorschirmen wird in den Schirm hinein geblitzt. Die reflektierende Oberflächenbeschichtung wirft das Licht auf das Motiv. Das Licht wird weich aber etwas mehr gerichtet als beim diffusen Schirm. Je nach Beschichtungsfarbe ändert sich die Licht-Charakteristik.

Farbe	A/B	Artikel Nr	EAN13	UVP€
diffus	84/98 cm	372524	4000461077456	19,90
diffus	112/128 cm	372527	4000461077487	29,90
diffus	119/152 cm	372521	4000461040849	59,00
gold	84/98 cm	372525	4000461077463	19,90
gold	119/152 cm	372520	4000461040832	59,00
silber	84/98 cm	372526	4000461077470	19,90
silber	119/152 cm	372522	4000461040856	59,00
_ sunlight	95/118 cm	372516	4000461037573	39,00
weiß/gold	112/128 cn	1372528	4000461077494	29,90
silber/gold	112/128 cm	372529	4000461077500	29,90
	diffus diffus gold gold silber silber sunlight weiß/gold	diffus 84/98 cm diffus 112/128 cm diffus 119/152 cm gold 84/98 cm gold 119/152 cm silber 84/98 cm silber 119/152 cm	diffus 84/98 cm 372524 diffus 112/128 cm 372527 diffus 119/152 cm 372521 gold 84/98 cm 372525 gold 119/152 cm 372520 silber 84/98 cm 372526 silber 119/152 cm 372522 sunlight 95/118 cm 372516 weiß/gold 112/128 cm372528	diffus 84/98 cm 372524 4000461077456 diffus 112/128 cm 372527 4000461077487 diffus 119/152 cm 372521 4000461040849 gold 84/98 cm 372525 4000461077463 gold 119/152 cm 372520 4000461040832 silber 84/98 cm 372526 4000461077470 silber 119/152 cm 372522 4000461040856 - sunlight 95/118 cm 372516 4000461037573 weiß/gold 112/128 cm372528 4000461077494



- A = Durchmesser
- B = Bogenspanne

UNIVERSAL OKTAGON SOFTBOX-SCHIRM



Ein transparenter Schirm dessen Rückseite mit einem an der Innenseite silbern beschichteten Bezug geschlossen ist. Das erhöht die Lichtausbeute und richtet das Licht etwas mehr.

BLITZHALTER





- Halter für System- und Kompakt-Blitzgeräte mit Standardfuß
- · Vertikal schwenkbar
- Mit Standardaufnahme z.B. für Reflexschirme
- · Befestigung an Leuchtenstativen möglich

Artikel	Ø	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Univ. Softbox Schirm	82 cm	372605	4000461061981	59,00
Univ. Softbox Schirm	102 cm	372606	4000461061998	69,00

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Blitzhalter	370899	4000461041075	29,90

AUFHELLER, ADAPTER & SPEEDRINGE

UNIVERSAL SPEEDRING FÜR SOFTBOXEN



Speedring (Grundadapter), um Fremdsoftboxen an Blitzköpfe der DÖRR DS/Ecoline/SemiPro/ Smart Light LCD Serien anzuschließen.

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Universal Speedring DS	372488	4000461036620	19,90

ADAPTERRING FÜR BOWENS



Dieser Adapterring ermöglicht den Anschluss von Lichtformern mit Bowens Anschluss an alle Studio-Blitzgeräte der Serien DÖRR Ecoline/ Smart Light/SemiPro.

Zusammen mit dem Anschlussring 372960 können alle DÖRR Lichtformer mit wechselbarem Anschluss an die sen Blitzgeräten verwendet werden.

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Adapterring für Bowens	372959	4000461056963	27,50

ZUBEHÖRADAPTER ANDERER MARKEN



Zum Anschluss von DÖRR Lichtfor mern mit Wechsel-Anschlussring an Studioblitzköpfe anderer Marken wie Bowens, Elinchrom, Hensel, Richter, Multiblitz etc.

Passend für	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Bowens	372960	4000461043130	27,50
Multiblitz (Vari/Xeolux)	372961	4000461043147	27,50
Elinchrom	372962	4000461043154	27,50
Hensel / Richter	372963	4000461043161	27,50
Multiblitz ProfiLux (P)	372964	4000461043178	27,50
DÖRR DE / DPS	372965	4000461043185	27,50

SPEEDRINGADAPTER



Speedringadapter für DÖRR Softboxen an Studioblitzköpfe von Fremdherstellern.

Passend für	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Bowens	372927	4000461022401	32,00
Multiblitz (Vari/Xeolux)	372928	4000461022395	32,00
Elinchrom	372929	4000461022388	32,00
Hensel	372930	4000461022418	32,00

MOBILER AUFHELLER RR-1520



- Mobil durch die 4 Rollen kann der Aufheller einfach und flexibel verschoben werden
- Der Winkel des weißen Aufhellers ist vertikal verstellbar
- Fläche: ca. 150 x 200 cm

Artikel Nr	372595
EAN13	4000461027222
UVP€	259,00

STANDREFLEKTOR / HINTERGRUNDSET



Superleichter Standreflektor für hervorragende Lichtkontrolle im In- und Outdoorbereich.

- Größe: 100 x 200 cm
- Schneller Aufbau
- Auswechselbare Bezüge in weiß, schwarz, silber und gold mittels Gummizug
- Stufenloser Neigungswinkel zur Bestimmung der benötigten Lichtmenge

Artikel Nr	372596
EAN13	4000461066986
UVP€	299,00



REFLEKTORHALTER





Ein Faltreflektor lässt sich auch ohne Assistent optimal in Position bringen – mit einem Reflektorhalter.

- Spannbreite max. 190 cm
- Für alle Faltreflektoren geeignet
- 3 Auszüge
- RBH-2566:

Bestehend aus Stange und Universal-Klemmvorrichtung zur Befestigung an Stangen, Stativen, etc. Winkel verstellbar

• RBT-2566:

Bestehend aus Stange und Anschluss für Leuchtenstative (Spigot), mit Kugelkopf für stufenlose Positionierung

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
RBH-2566 Reflektorhalter	372431	4000461014727	59,00
RBT-2566 Reflektorhalter	372432	4000461040603	69,00

FALTREFLEKTOR-SET 5 IN 1



- Runder/eckiger Faltreflektor mit diffuser Bespannung
- Zwei doppelseitigeÜberzüge mit Reißverschluss in den Farben: gold-silber und weiß-schwarz
- Lieferung zusammengefaltet im Transportbeutel

FALT	REFL	EKTOR-	SET 7 IN
------	------	--------	----------



- Runder/eckiger Faltreflektor mit diffuser Bespannung und 6-fach beschichtetem Überzug in den Farben: gold, sunlight, blau, silber, weiß und schwarz
- Bespannung wird mittels eines Reißverschlusses über den Reflektor gespannt
- · Lieferung im Transportbeutel

Artikel	Durchmesser	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Set 5 in 1 CRK-12	30 cm	372545	4000461017773	22,90
Set 5 in 1 CRK-22	56 cm	372550	4000461014666	24,90
Set 5 in 1 CRK-32	80 cm	372555	4000461014673	29,90
Set 5 in 1 CRK-42	107 cm	372560	4 000461014680	32,90
Set 5 in 1 CRK-52	132 cm	372565	4000461057892	59,90
Set 5 in 1 RRK-4066	102 x 168 cm	372575	4000461014697	59,90

Artikel	Durchmesser Artikel Nr	EAN13	UVP€
Set 7 in 1 CRK-22	56 cm 372580	4000461027000	34,90
Set 7 in 1 CRK-32	80 cm 372582	4000461027017	39,90
Set 7 in 1 CRK-42	107 cm 372584	4000461027024	59,90
Set 7 in 1 RRK-4066	102 x 168 cm 372585	4000461027031	89,90











Fotografieren mit DÖRR Faltreflektoren

0

FALTREFLEKTOREN

Mit Faltreflektoren können Sie das Licht umlenken. Geschickt eingesetzt, können sie ein Blitzgerät ersetzen. Im Studio lassen sie sich als Aufheller verwenden. Diverse Größen mit bis zu 7 Schichten lassen keine fotografischen Wünsche offen. Reflektorhalterungen runden das Programm ab. Folgende Farbwirkungen können erzielt werden:

GOLD Warme Hauttöne, Verringerung der Farbtemperatur SUNLIGHT Etwas wärmere Hauttöne, etwas dezenter als Gold

SILBER Starke Reflexion, sehr kontrastreich
WEISS Reflexion in neutralen Farben

DIFFUS Weiches, gleichmäßiges Licht durch weißtransparentes Tuch

SCHWARZ Ideal zum Abdunkeln

BLAU Mit Gegenfilterung kann bei trübem Wetter ein wärmerer

Farbton erzielt werden


ANWENDUNGSBEISPIELE

DÖRR











































MOBILE ENERGIESTATION 230V LFP12







Die Mobile Energiestation LFP12 230V ist, mit einem Gewicht von nur 6,8 kg, eine ideale 230 V Stromquelle für den Außeneinsatz. Besonders geeignet für professionelle Studioblitze mit großer Leistung. Die Energiestation kann darüberhinaus auch als Notstrom-Versorgung verwendet werden. Der Lithium-Eisenphosphat-Akku verfügt über eine sehr hohe Energiedichte, kurze Ladezeiten und eine große Ausgangsleistung.

- Anschlüsse: 3x 230 V / 50 Hz, 3x 5 V USB
- Eingangsspannung: DC 11 15,5 V
- Ausgangsspannung: AC 110 V / 60 Hz oder AC 230 V / 50 Hz
- Dauerleistung: 750 W
- Peak-Leistung: 1400 W
- Akku-Typ: LiFePO4
- · Ladedauer: ca. 3 Stunden
- Sicherung: 3x 30 A
- Abmessungen: 267 x 206 x 292 mm
- Gewicht: ca. 6,8 kg (inkl. LiFePO4 Akku)
- Im Lieferumfang: Ladegerät mit Netzkabel, Tragetasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
372080	4000461071126	1150,00

TWEI BETRIEBSARTEN

Flash | Spezielle Betriebsart mit hoher, kurzzeitiger Ausgangsleistung (Peak Power) für den Gebrauch mit Studioblitzen. Mit der Energiestation können, zum Beispiel, 2 angeschlossene Studioblitze (600 Ws) etwa 460 Blitze mit einer Ladezeit von <1 s (abhängig vom Blitz) ausgelöst werden. Die Standby-Zeit ist in dieser Betriebsart ca. 13 Stunden.

Normal | Betriebsart für elektrische Geräte mit einer Nennleistung von maximal 750 W. Dieser Modus verfügt über eine Energiesparfunktion. Die Standby-Zeit ist in dieser Betriebsart ca. 55 Stunden. Ideal auch für Studio Dauerlicht.

ERSATZAKKU FÜR MOBILE ENERGIESTATION LFP12

Artikel Nr	EAN13	UVP€
372081	4000461071133	499,00

BLITZ- UND LED LICHT FLP 56









Kompakt und leistungsstark – perfekt für Outdoor und Studio. Optimal geeignet für Portraits, Beauty, Event- & Hochzeitsaufnahmen. Mit LC-Display zur Kontrolle aller Blitzfunktionen.

- Einstelllicht 3 W, Videolicht 18 W
- Farbtemperatur 5000 K
- Blitzdauer: 1/800 1/1500 Sekunde
- Reichweite Funkauslöser: 30 m
- Studioleuchten-Anschluss und Blitzschuh aus Metall
- Energiequelle: 4x AA Mignon-Batterien, wiederaufladbarer Li-Ion Akku oder Netzanschluss (alles optional)
- Abmessungen: ca. 15 x 10 x 12 cm; Gewicht: 513 g
- Lieferumfang: FLP 56 Blitz, Abschirmklappen, Kunstlichtfilter, Funkfernauslöser, Batteriehalter, Adapter für Leuchtenstativ, Tasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371042	4000461065804	279,00

SONY NP-F550 LI-ION AKKU (2200 mAh, 7.2 V)

Artikel Nr	EAN13	UVP€
980075	4000461077548	35,90
Ladegerät für S	Sony Li-lon Akkus	
977014	4000461038105	34,90

NETZTEIL FÜR FLP 56

371044	4000461065835	45,00



SQUARE SOFTBOX KITS





Mit Systemblitzen sind Sie mobil, schnell und flexibel. Für Portraits sollte das Licht aber deutlich weicher sein. Die Square Softbox wandelt das harte Blitzlicht eines Systemblitzes in angenehm weiches Portraitlicht um. Seitlich positioniert, sorgt die Square Softbox für mehr Tiefe. So erzielen Sie unterwegs Portraits in optimaler Studioqualität.

Das Modell 372395 SSB Kit besitzt zusätzlich einen Bowens Anschluss. Damit können Sie anstelle der Softbox sämtliche Lichtformer mit Bowens Bajonett verwenden, z.B. DÖRR Lichtformer mit Bowens Adapterring 372960 (siehe S.18)

- · Passend für alle gängigen Systemblitze
- · Schwenk- und Neigefunktion für schnelles und einfaches Ausrichten
- · Anschluss für Lampenstative
- · Außen- und Innendiffusor abnehmbar
- · Silberne Innenbeschichtung für hohe Lichtausbeute
- Softbox ist faltbar und gut zu transportieren, geringes Packmaß
- · Bowens Anschluss zur Verwendung sämtlicher Lichtformer mit Bowens Anschluss (nur Modell 372395)
- Lieferumfang: Blitzhalter, Haltering für Softbox, faltbare Softbox, Außendiffusor mit Klett, Innendiffusor

Artikel	Maße	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Square Softbox Kit SBK-40S	40 x 40 cm	372465	4000461072123	69,00
Square Softbox Kit SBK-50S	50 x 50 cm	372466	4000461072130	75,00
Square Softbox Kit SBK-60S	60 x 60 cm	372467	4000461072147	89,00
Square Softbox Kit	40 x 40 cm	372395	4000461062513	109,00

IRIS BLITZDIFFUSOR ø 45 cm







Der Iris Blitzdiffusor sorgt für eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung von Portraits, Makros und Produktaufnahmen. Es entsteht eine einmalige Lichtstimmung mit einem ringförmigen Lichtreflex im Auge des Models. Schnell und einfach ist der Aufbau mit dem praktischen Magnetstangensystem.

- Für Verwendung im Quer- und Hochformat
- Geeignet für alle Systemblitzgeräte
- Öffnung für Blitzreflektor max. 7,5 x 7,5 cm
- Passend für alle Objektive bis ø 10 cm • Abmessungen offen: ø 45 cm x 17 cm
- Universelle Klettbandhalterung für Systemblitze
- Faltbar für geringes Packmaß: ø 19 x 15 cm
- Gewicht: 370 g
- Inklusive Transporttasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371828	4000461074691	129,00



RS FUNKSENDER UND EMPFÄNGER FÜR STUDIOBLITZ, SYSTEMBLITZ & KAMERA





- Blitzauslöser oder Empfänger für Systemblitzgeräte und Studioblitzköpfe
- Kamerafernauslöser als Sender und Empfänger
- Funkübertragung mit einer Reichweite bis zu 400 m
- Manuelles Auslösen von Blitzgeräten über Mittenkontakt
- 4 Funkkanäle in 3 Gruppen
- Kompatible Kameras: Canon, Nikon, andere Marken mit Einschränkungen
- Kompatible Blitzgeräte: System- und Studioblitzgeräte
- Blitzsynchronisation: 1/320 s abhängig vom Kameramodell
- Energieversorgung: 2x 1,5V AA Mignon Batterien (optional)



Ein Gerät alleine kann nicht eingesetzt werden – Sie benötigen mindestens ein Kit. Die Ergänzung durch weitere Einzelgeräte ist für vielfältigen Einsatz möglich.

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Canon RS Kit (2 Geräte)	371560	4000461066146	AUS
Nikon RS Kit (2 Geräte)	371565	4000461066160	189,00
Canon RS (Einzeln)	371561	4000461066153	AUS
Nikon RS (Einzeln)	371566	4000461066177	94,50

FUNKFERNAUSLÖSER-SET BATTERIEBETRIEB 12V FÜR STUDIOBLITZ



Die Sets bestehen aus jeweils einem Sender (kameraseitig) und einem Empfänger (für einen Blitzkopf). Weitere Empfänger sind optional erhältlich.

- Zum synchronen und kabellosen Auslösen von Studioblitzen
- · Anschluss Kamera: Mittenkontakt oder Synchronkabel Blitz: Klinke 3,5 mm / 6,35 mm (Adapter inklusive)
- · Automatische Kanalerkennung
- Funkreichweite ca. 15 m
- Stromversorgung Sender: 1x Batterie 23 A 12 V (vorinstalliert) Empfänger: 2x Micro AAA (optional)

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Funkfernauslöser-Set 1 Kanal	372150	4000461054853	69,00
Funkfernauslöser-Set 4 Kanal	372151	4000461054877	79,00
Empfänger 1 Kanal	372152	4000461054891	32,00
Empfänger 4 Kanal	372153	4000461054914	AUS

FUNKFERNAUSLÖSER-SET NETZBETRIEB 220V FÜR STUDIOBLITZ



Die Sets bestehen aus jeweils einem Sender (kameraseitig) und einem Empfänger (für einen Blitzkopf). Weitere Empfänger sind optional erhältlich.

- Zum synchronen und kabellosen Auslösen von Studioblitzen
- · Anschluss Kamera: Mittenkontakt oder Synchronkabel Blitz: Klinke 6,35 mm / 3,5 mm (Adapter)
- · Automatische Kanalerkennung
- Funkreichweite ca. 15 m
- Stromversorgung Sender: 1x Batterie 23 A 12 V (vorinstalliert) Empfänger: Netzanschluss AC100-240 / 50 - 60 Hz

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Funkfernauslöser-Set 1 Kanal	372155	4000461054860	79,00
Funkfernauslöser-Set 4 Kanal	372156	4000461054884	89,00
Ersatz Empfänger 1 Kanal	372157	4000461054907	39,00
Ersatz Empfänger 4 Kanal	372158	4000461054921	45,00



INFRAROT BLITZAUSLÖSER



Erzeugt Blitzlicht in einem Wellenbereich, der für das Auge nicht sichtbar ist und somit keinen Einfluss auf die Aufnahme hat. Blitzgeräte mit Photozelle (Slavezelle) werden durch den IR-Blitz kabellos ausgelöst.

SYNCHRONKABEL



DE/DPS Studioblitze

- 6,35 mm Klinke
- Länge ca. 5 m

Ecoline, SemiPro, Smart Light Blitze

- 3,5 mm Klinke
- Länge ca. 3 m

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
DE/DPS	372295	4000461040818	14,90
Ecoline/SemiPro/Smart Light	372290	4000461015410	14,90

PHOTO SENSOREN

Infrarot Blitzauslöser

Artikel



Zur kabellosen Auslösung von Blitzgeräten durch einen Quellblitz

UVP €

59.00

Mit Aufsteckschuh

 Mit genormtem Blitz-Aufsteckschuh oben und Blitzfuß unten

Mit Blitzstecker



• Inklusive Adapter von 3,5 > 6,3 mm Klinke

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
mit Aufsteckschuh	372160	4000461027147	32,00
mit Blitzstecker	372165	4000461027154	32,00

Artikel Nr

372280

EAN13

4000461023293

PHOTO SENSOR DCS-1



Zum kabellosen Auslösen von Studioblitzgeräten mit Anschlussbuchse 2,5 oder 6,3 mm durch Quellblitz

- Inkl. Adapter 6,3 und 2,5 mm Klinke
- Externer Photosensor mit 5 Einstellungen, berücksichtigt Messvorblitze diverser Kamerahersteller und Blitzsysteme
- Mit zusätzlichem Synchronausgang
- Inklusive 1x Batterie 4LR 44 6V

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP €
Photo Sensor DCS-1	372167	4000461042225	39,00

DOPPELSYNCHRONADAPTER MIT SYNCHRONKABEL



- Synchronadapter mit Synchronkabel und ¼" Stativanschluss
- Eingangssignal über Synchronbuchse
- Ausgangssignal über Mittenkontakt

BLITZSYNCHRONADAPTER



Synchronadapter mit Mittenkontakt

- Eingangssignal über Mittenkontakt
- Ausgangssignal über Mittenkontakt und Synchronbuchse

Synchronadapter


 Adapter für Kameras ohne Synchronanschluss

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Doppelsynchronadapter	372300	4000461043192	14,90

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Synchronadapter mit Mittenkontakt	372299	4000461043208	14,90
Synchronadapter	372298	4000461030970	14,90



GOSSEN BELICHTUNGSMESSER DIGISIX 2



Klein, leicht und handlich ist der gerade mal 40 g schweren DIGISIX 2 eine optimale Ergänzung für eine minimalistische aber dennoch anspruchsvolle Kameraausrüstung. Sie erweitert die Messfunktion manuell einstellbarer Kameras um die Lichtmessung, mit der bei außergewöhnlichen Motivkontrasten bessere Belichtungen erzielt werden.

- Licht- und Objektmessung (Messwinkel ca. 25°)
- Einstellbarer Timer für Langzeitbelichtung von 1s bis 30 min
- Korrekturwert: +/- 3,0
- Filmempfindlichkeiten: ISO 6 bis 3200 in 1/3 Stufen
- Messumfang Dauerlicht (ISO 100/21°): EV 0 bis 18
- Belichtungszeiten: 1/2000 s bis 4 min
- Blenden: f/1 bis f/32
- Batterie: 3 V Lithium Batterie CR 2032 (im Lieferumfang)
- Abmessungen: 75 x 50 x 23 mm
- · Mitgeliefertes Zubehör: Etui, Trageriemen, Batterie und Anleitung

Artikel Nr	EAN13	UVP€
900012	4012932123784	179,00

GOSSEN BELICHTUNGSMESSER SIXTOMAT F2



Digital anzeigender Belichtungsmesser für Dauerlicht- und Blitzlichtmessungen mit großem Messumfang und hoher Genauigkeit.

- Licht- und Objektmessung (Messwinkel ca. 25°)
- Messumfang Blitzlicht (ISO 100/21°): f/1 bis f/90
- Korrekturwert: +/- 7,9
- Filmempfindlichkeiten: ISO 3,2 bis 8000 in 1/3 Stufen
- Messumfang Dauerlicht (ISO 100/21°): EV -2,5 bis 18
- Belichtungszeiten: 1/8000 s bis 60 min
- Blenden: f/1 bis f/90
- Batterie: 1,5V Mignon, Typ AA (im Lieferumfang)
- Abmessungen: 118 x 65 x 19 mm
- · Mitgeliefertes Zubehör: Etui, Trageriemen, Batterie und Anleitung

Artikel Nr	EAN13	UVP€
900011	4012932124989	299,00

GOSSEN BELICHTUNGSMESSER DIGISKY



Der kompakte DIGISKY ist sowohl für den Einsatz im Studio als auch für Outdoor ausgelegt und mit einem umschaltbaren Diffusor für plane und sphärische Messung ausgestattet. Er beherrscht die Licht- und Objektmessung für Blitz- und Dauerlicht und ermittelt daraus die fotografisch relevanten Belichtungswerte.

- Lichtmessung (plan/sphärisch 180° umschaltbar), Objektmessung 20°
- Messumfang Blitzlicht (ISO 100/21°): f/0,5 bis f/128
- Korrekturwert: +/- 5,0
- Filmempfindlichkeiten: ISO 3 bis 16000 in 1/3 Stufen
- Speicher: 1 Film und 3 Kameraprofile
- Beleuchtungsstärke: 0,5 bis 199900 Lux
- Messumfang Dauerlicht (ISO 100/21°): EV -2,5 bis 18,5
- Belichtungszeiten: 1/8000 s bis 30 min
- Blenden: f/0,5 bis f/128
- Akku: 3,7 V 890 mAh Li-Io-Akku (im Lieferumfang)
- Abmessungen: 139 x 60 x 16 mm
- Mitgeliefertes Zubehör: Etui, Trageriemen, Akku, Ladegerät, USB-Kabel, CD mit Anleitung

Artikel Nr	EAN13	UVP€
900016	4012932122145	429,00



POLARIS BELICHTUNGSMESSER



Leistungsstarker Belichtungsmesser mit Silicium-Fotodiode für professionelle Anwendungen. Geeignet für Dauer- und Blitzlicht bei Licht- oder Objektmessung. Das große LC-Display zeigt übersichtlich alle Einstellungen und Funktionen an. Zusätzliche Funktionen und Modi wie Mehrfachblitz, Belichtungskorrektur usw. können programmiert werden. Im Lieferumfang sind eine Gürteltasche und ein Umhängegurt enthalten.

- Messbereich: Dauerlicht EV1 bis EV19,9; Blitzlicht: f 2 bis f 90,0
- Blendenbereich: F 0,5 bis F 90,9
- Verschlusszeiten: Dauerlicht: 60 s bis 1/8000 s
- Blitzlicht: 1s bis 1/500 s
- Empfindlichkeitsbereich: ISO 3 bis ISO 8000
- Stromquelle: 1x 1,5 V Mignon AA (nicht im Lieferumfang)
- Größe: ca. 119 x 63 x 22 mm
- Gewicht: ca. 94 g (ohne Batterie)
- Inklusive Etui

Artikel Nr	EAN13	UVP€
900950	4000461048692	249,00

POLARIS BELICHTUNGSMESSER DUAL 5



Leistungsstarker Belichtungsmesser mit Silicium-Fotodiode für professionelle Anwendungen. Geeignet für Dauer- und Blitzlicht bei Licht- oder Objektmessung. Spotmessung mit 5° Messwinkel einstellbar. Das große und beleuchtete LC-Display zeigt übersichtlich alle Einstellungen und Funktionen an. Zusätzliche Funktionen und Modi wie Mehrfachblitz, Belichtungskorrektur usw. können programmiert werden. Im Lieferumfang sind eine Gürteltasche, ein Umhängegurt und ein Diffusorschutz enthalten.

- Messbereich: Dauerlicht EV 1 bis EV 19,9; Blitzlicht: f 2 bis f 90,0
- Blendenbereich: f 0,5 bis f 90,9
- Verschlusszeiten: Dauerlicht: 60 s bis 1/8000 s
- Blitzlicht: 1 s bis 1/500 s
- Empfindlichkeitsbereich: ISO 3 bis ISO 8000
- Stromquelle: 1x 1,5 V Mignon AA
- Größe: ca. 148 x 65 x 22 mm
- Gewicht: ca. 110 g (ohne Batterie)

Artikel Nr	EAN13	UVP€
900990	4000461048708	AUS

WEISSABGLEICHSVORSATZ






mit Weißabgleichfilter

Artikel Nr EAN13

Kameras & Objektiven.
• Verhindert Farbstiche



Einfach vor das Objektiv halten und einen manuellen Weißabgleich durchführen. Zur Verwendung mit DSLR

Natürliche Wiedergabe von Hauttönen


 ideal für die Portraitfotografie

 Inklusive Schutzhülle und Handschlaufe





ohne Weißabgleichfilter





LED DAUERLICHT DLP-820



Das LED Dauerlicht DLP-820 bietet eine hohe Lichtintensität von max. 6.300 Lux und ist stufenlos dimmbar.

Damit kein Mischlicht entsteht, kann die Farbtemperatur von 3.000 K bis 7.000 K variiert werden. Betrieb mit Sony V Akkus (optional) oder mitgeliefertem Netzgerät. Farbneutraler Diffusorfilter im Lieferumfang für noch weicheres Licht.

Besonders sinnvoll für Produkt- und Videoaufnahmen.







LED DAUERLICHT DLP-820 EINZELN

- Anzahl der LEDs: 820
- Ausgangsleistung: 52 W
- $\bullet \ \ Betriebs spannung: DC-15\,V\,/\,7\,A$
- Abmessungen: 455 x 240 x 64 mm
- Leuchtfläche: 422 x 220 mm
- Abschirmklappen mit silberner Beschichtung

Artikel Nr	EAN13	UVP€
373450	4000461070860	349,00

LED DAUERLICHT DLP-820 SET

- 2x LED Dauerlicht DLP-820
- 2x Netzteil AC 110 240 V / DC 15 V / 7A
- 2x Diffusorfilter
- 2x Leuchtenstativ LS-24 (oder ähnlich)
- 1x Tragetasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
373455	4000461074943	799,00



STUDIO RINGLEUCHTE SL-45 75 W







Machen Sie etwas Besonderes aus Ihren Aufnahmen – mit einer besonderen Beleuchtung. Die Ringleuchte ist vielseitig einsetzbar:

- Für Portraits und Produktaufnahmen
- Frontal um das Objektiv angeordnet für nahezu schattenfreie Ausleuchtung mit ringförmigem Reflex im Auge
- · Seitlich für plastische Ausleuchtung
- · Als Haupt- oder Aufhelllicht

Technische Daten:

- Beleuchtungsstärke: 290 860 Lux/1 m stufenlos regelbar
- Farbtemperatur 5300K (+/- 200K)
- Durchmesser 48cm
- 75W Lampe, gesteckt und einfach wechselbar
- Energiequelle: AC 220-240V/50Hz
- Stabiles Aluminium Gehäuse
- Halterung mit Neigefunktion für Leuchtenstative
- Inklusive Netzadapter, Transporttasche und Diffusorbezug für noch weicheres Licht
- Gewicht: ca. 1240 g

Artikel Nr	EAN13	UVP€
373460	4000461078033	189,00

DIGI DAUERLICHT 5500 K



Produktaufnahmen optimal in Szene setzen – das gelingt Ihnen nur mit einer geeigneten Beleuchtung. Durch die Farbtemperatur sind praktisch keine Farbkorrekturen notwendig. Die silbernen Metallreflektoren sorgen für eine hohe Lichtausbeute. Damit eignet sich das Dauerlicht auch für Videoaufnahmen. Durch den Einsatz von energiesparender Kaltlichtlampe wird wenig Wärme entwickelt.

DIGI DAUERLICHT 5500 K EINZELN

- Leistung: 1x 24 Watt /4x 24 Watt
- Farbtempertatur: ca. 5500 K (entspricht Tageslicht)
- Inklusive 1x Diffusorüberzug für weiches Licht
- Lichtintensität ca. 400 Lux / 1 m

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
1x 24 W	373415	4000461040788	AUS
4x 24 W	373416	4000461040795	149.00



DIGI DAUERLICHT 5500 K SETS

- 2x Digi Dauerlicht mit je 1x 24 W / 4x 24 W
- 2x Diffusorüberzug
- 2x Leuchtenstativ 230 cm

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
1x 24 W	373425	4000461040863	249,00
4x 24 W	373426	4000461040870	359,00





DAUERLICHT KITS 70W / 135W



Ideal für Produkt- & Videoaufnahmen. Der große Durchmesser der Oktagon Softbox ermöglicht das Fotografieren auch von größeren Objekten. Portraits wirken natürlicher durch besonders weiches Licht. Das geringe Packmaß in der Tragetasche erlaubt einen mobilen Einsatz.

- · Winkel der Halterung lässt sich stufenlos neigen, passt auf alle Lampenstative
- Oktagon Softbox Schirm mit Fassung und Frontdiffusor auch einzeln erhältlich

DAUERLICHT KITS 70W / 135W

- 2x Oktagon Softbox ø 90 cm inkl. Fassung E27 und abnehmbaren Frontdiffusor in weiß
- 2x Energiesparlampe E27, 220 240 V, 70 W oder 135 W
- 2x Leuchtenstativ, max. Höhe 240 cm
- 1x Tasche

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Kit 70 W	373431	4000461062124	AUS
Kit 135 W	373432	4000461062131	399,00
Schirm	372615	4000461062162	99,00



ERSATZ-ENERGIESPARLAMPE E27 220 - 240 V

- 5.400 K Farbtemperatur
- Energie-Effizienzklasse A
- E27 Fassung
- 70 W = 1.400 Lux/1 m, 135 W = 2.000 Lux/1 m

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
70 W	373435	4000461062148	39,90
135 W	373436	4000461062155	99.00



DAUERLICHT 7x 32 W



Mit dem Dauerlicht 7x 32 W Lampen ist Ihr Studio bestens ausgerüstet. Ideal für Produkt- & Video aufnahmen auch in größeren Räumen. Die enorme Lichtleistung lässt sich in 2 Stufen einstellen. Portraits wirken natürlicher durch besonders weiches Licht und einen runden Lichtreflex im Auge. Die Lampen sind getrennt schaltbar: 3x, 4x oder 7x. Das Dauerlicht gibt es einzeln (inklusive Ener giesparlampen) oder im Kit.

DAUERLICHT KIT 7 x 32 W (2x LICHT, 2x STATIV)

- 2x Dauerlichter AC 200 240 V, 50 Hz, 5.500 K (Tageslicht), E27 Fassung, 3.000 Lux/1m (7 Lampen)
- 2x Oktagon Softbox ø 85 cm mit Diffusorüberzug
- 2x Leuchtenstativ, max. Höhe 240 cm
- 14x Energiesparlampen, 32W/230V, E27 Fassung

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP €
Kit 7x 32 W	373440	4000461062186	499,00
Einzeln	373441	4000461062193	229,00



ERSATZ-ENERGIESPARLAMPE 32W / 230V E27

- 5.500 K Farbtemperatur
- Energie Effizienzklasse A
- E27 Fassung
- 230 V 50 Hz

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
32 W	373445	4000461062476	24,90





LEUCHTENSTATIVE

Sämtliche Lampenstative sind mit einem Spigot und Gewinde ausgestattet – einem genormten Anschluss, der das Anbringen von Studioblitzgeräten und Leuchten auch anderer Hersteller ermöglicht. Eine Luftdämpfung (modellabhängig) verhindert das unsanfte Herabfallen der aufgesetzten Blitze.



LEUCHTENSTATIVE









Leuchtenstativ LS-2000

- 2 Auszüge
- Spigot und ¼" Gewinde
- Packmaß: 72 cm

Leuchtenstativ LS-24

- 3 Auszüge
- Spigot und ¼" Gewinde
- Packmaß: 70 cm

- Luftgefedert
- 3 Auszüge
- \bullet Spigot & ½" Gewinde
- Packmaß: 83 cm

Artikel Nr	372415
EAN13	4000461023569
UVP €	35,00

schwarz	
Artikel Nr	372410
EAN13	4000461070341
UVP€	49,00

silber	
Artikel Nr	372414
EAN13	4000461058127
UVP €	49,00

Artikel Nr	372411	
EAN13	4000461043222	
UVP €	69,00	



79 cm



197 cm



940 g



78 cm



236 cm



890 g



88 cm



285 cm



1010 g



GEWINDEZAPFEN



A M-Gewindezapfen silber

Der lange Gewindezapfen mit 2 Aussengewinden (¼" und ¾") verbindet Studioblitze mit Leuchtenstativen/ Wandmontagen.

Artikel Nr	373600
EAN13	4000461027178
UVP€	14,90

B M-Gewindezapfen silber

Der kurze Gewindezapfen mit 2 Aussengewinden (¼" und ¾") verbindet Studioblitze mit Leuchtenstativen/Wandmontagen.

Artikel Nr	373605
EAN13	4000461027185
UVP€	14,90

C FM-Gewindezapfen silber

Besitzt 1 Aussen- (¾") und 1 Innengewinde (¼"). Damit kann man z.B. Studioblitze auf normalen Stativen befestigen.

Artikel Nr	373610
EAN13	4000461027192
UVP€	14,90

LEUCHTENSTATIVE









Leuchtenstativ L-1000B

- Mit und ohne Verlängerungssäule verwendbar
- Verlängerungssäule mit 2 Auszügen
- Spigot, ¼" und ¾"
- Spigot austauschbar
- Packmaß: 42 cm

Artikel Nr	372389
EAN13	4000461048395
UVP €	69,00

Leuchtenstativ Air Save L-2600

- Luftgedämpft
- Spigot und 1/4" Gewinde
- 3 Auszüge
- Packmaß: 73 cm

Artikel Nr	372416
EAN13	4000461046001
UVP €	89,90

Leuchtenstativ Air Save L-2900

- Mit 2 luftgefederten Auszügen
- 1/4" und 3%" Gewinde
- Spigot: abnehmbar; auch seitlich einsetzbar
- Packmaß: 105 cm

Artikel Nr	372400
EAN13	4000461043215
UVP€	110,00



- Mit 3 luftgefederten Auszügen
- ¼" und ¾" Gewinde
- Spigot abnehmbar; auch seitlich einsetzbar
- Packmaß: 116 cm

Artikel Nr	372419
EAN13	4000461046018
UVP €	129,00



12 cm



74 cm



1630 g



80 cm



258 cm



1360 g



107 cm



290 cm



2100 g



122 cm



394 cm



2300 g




HINTERGRUNDSTAND LRB 8-200





LEUCHTENSTATIV LSB-1







Hintergrundstand LRB 8-200cm

Flexibler Reflektorhalter für Reflektoren bis zu ø 2 m.

- Mit Anschlussmöglichkeiten aller gängigen Studioleuchten
- Klemmhalterung für Faltreflektoren
- Stativsäule kann entfernt werden und gegen Spigot mit ¼" und ¾" Gewinde ausgetauscht werden



88 cm




200 cm



1900 g

Leuchtenstativ LSB-1 mit Ausleger

Luftgefedertes Leuchtenstativ mit Ausleger und Gegengewicht. Ideal geeignet für Kopflichter und Beleuchtung aus schwierigen Positionen. Bestückbar mit bis zu zwei Blitzköpfen.



- Ausleger mit 2 Auszügen, Länge: 91 213 cm
- Schwarz

\forall	ı	
*	111	cr
male		





3200 g

Artikel Nr	EAN13	UVP€	Artikel Nr	EAN13	UVP€
373146	4000461048401	79,00	372423	4000461014598	189,00

ZUBEHÖR





Universal Verlängerungssäule 2-teilig

Die 2-teilige Universal Verlängerungssäule in Verbindung mit der Super-Klemme lässt sich an allen Lampenstativen oder Hintergrundgestellen befestigen. Die Verlängerungssäule kann z.B. auch als Zwischenstück zur Verlängerung von Leuchtenstativen genutzt werden.

- Länge: min. 35 cm, max. 56 cm
- 1/4" und 3/8" Gewinde

Artikel Nr	372365
EAN13	4000461062001
UVP €	29.90



Superklemme

Diese Klemme lässt sich an allen Lampenstativen, Stativen und Hintergrundgestellen befestigen. Durch das Eigengewicht wird ein stabiler Halt gewährleistet. Somit lassen sich Blitzgeräte in allen möglichen Positionen anbringen.

- Inklusive Spigot
- Gewicht: 550 g

Artikel Nr	325000
EAN13	4000461023286
UVP€	49.00



LEUCHTENSTATIV LSB-3







FD-LEUCHTENSTATIV



Leuchtenstativ LSB-3 mit Ausleger und Sandsack

Leuchtenstativ mit 2 Auszügen, Ausleger, Gegengewicht und Sandsack. Der Ausleger ist luftgefedert und vereinfacht das Handling. Ideal geeignet für Kopflichter und Beleuchtung aus schwierigen Positionen.

- ¼" und ¾" Anschlüsse und Spigot
- Gewichtssack kann unterwegs beliebig befüllt werden (mit Sand/Steinen etc.)
- Ausleger mit 1 Auszug, Länge: 76 140 cm
- Silber

Artikel Nr	EAN13	UVP€
372425	4000461026966	119,00

FD-Leuchtenstativ mit Ausleger

Massives Studioleuchtenstativ mit 2 Auszügen, abnehmbaren Gewichten und Rollen. Einfache und leichte Handhabung dank Stoßdämpfer.

Spigot

111 cm

173 cm

3200 g

- Auslegerlänge: 230 cm
- Schwarz/silber

_	
∀	1
$\overline{}$	1!
min	

150 cm



310 cm



25 K

Artikel Nr	EAN13	UVP€
372422	4000461048388	549,00

ZUBEHÖR



Wandhalterung für Studioblitze

Geeignet zur Befestigung von Studioblitzen an der Wand. Die Halterung mit einem Auszug lässt sich in jede Richtung schwenken. Der verstellbare Neigungswinkel bietet zusätzliche Flexibilität. Die Kombination mit Studioblitz und Softbox bis zu einer Größe von 60 x 60 cm ist möglich.

- Länge: min. 69 cm, max. 118 cm
- Gewicht: ca. 2,28 kg
- Belastbarkeit: bis 6 kg

Artikel Nr	372199
EAN13	4000461025624
UVP€	110,00



Stativwagen Dolly PT-50

Ermöglicht ein leichtes Verschieben des Leuchtenstatives durch Rollen.

- Höhe: 12,5 cm
- Kunststoffräder
- Räder einzeln feststellbar



Artikel Nr	372360
EAN13	4000461018398
UVP€	110,00





DECKENSCHIENE EINZELN



- Länge: 3 m
- Belastbarkeit: max. 5 kg
- Zur Montage an der Decke benötigen Sie das Montage-Set
- Inhalt: 1x Schiene (ohne Zubehör)

Artikel Nr	EAN13	UVP€
373160	4000461042072	89,90

MONTAGE-SET FÜR DECKENSCHIENE



Zur Montage der Deckenschiene wird dieses Montage-Set benötigt.

- Inhalt:
- 3x Deckenmontage-Platten,
- 4x Schienenstopper,
- $1x\ Schienenverbindungswagen$

Artikel Nr	EAN13	UVP€
373158	4000461055522	34,90



SCHERE INKLUSIVE ZUBEHÖR FÜR DECKENSCHIENE





Die Schere ist die praktische Erweiterung zum Deckenschienensystem. Die Befestigung von Studioblitzen geht leicht und schnell. Die Auzugslänge beträgt 44 - 220 cm.

- Inhalt:
 - 1x Schere,
- 1x Scherenwagen,
- 2x Kabelwagen,
- 1x Sicherungsseil,
- 1x Gewindezapfen M (1/4" und 3/8"),
- sowie Kabelbinder

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Scheren-Set	373165	4000461042089	199,00

MOTOR-ROLLENAUFHÄNGER B-4WE FÜR 4 ROLLEN



Mit der motorischen Rollenaufhängung lassen sich bis zu 4 Papierrollen per Knopfdruck auf- und abrollen. Geeignet für die Decken- und Wandmontage.

- Passend für alle Hintergründe bis max. 2,75 m Breite mit Pappkern ca. 4,5 bis 6 cm Durchmesser
- · Motor mit Netzbetrieb Spannung: AC220V
- 3-Kanal Funkfernbedienung mit Frequenz 433 MHz zur Steuerung aller Funktionen, Reichweite ca.15 m
- Steuerung von bis zu 3 Hintergrundsystemen mit jeweils bis zu 4 Hintergründen möglich
- · Inhalt:
- 4 elektrische Motoren, Deckenmontage für 4 Papierrollen, Expander-Set zur Verbindung des Pappkerns (der Papierrolle) mit der Deckenmontage, Fernbedienung

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Motor-Aufhängung	373129	4000461060502	279,00

MECHANISCHE ROLLENAUFHÄNGUNG





Mithilfe einer Kette lassen sich 3 bzw. 4 Studiohintergründe bequem auf- und abrollen. Geeignet für die Decken- und Wandmontage.

- Passend für alle Hintergründe bis max. 2,75 m Breite
- Zur leichteren Bedienbarkeit empehlen wir den versetzten Aufbau (1 bzw. 2 Ketten pro Seite)
- Inhalt:

Deckenmontage für 3 bzw. 4 Papierrollen, Expander-Set zur Verbindung des Pappkerns (der Papierrolle) mit der Deckenmontage

Artikel	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Aufhängung 3 Rollen	373127	4000461025099	179,00
Aufhängung 4 Rollen	373128	4000461036378	189,00



MOBILE HINTERGRUNDGESTELLE









- A Hintergrundgestell B1313
- Höhe min/max: 1,28 3,9 m
- Breite: bis 4,20 m (in 3 Stufen)
- Tubus-ø: 25 35 mm
- Inklusive Transporttasche

\mathbf{R}	Hinte	rarun	danet	الم	RRNR	

- Höhe min/max: 0,77 2,4 m
- Breite: bis 2,52 m (in 2 Stufen)
- Tubus-ø: 16 25 mm
- Inklusive Transporttasche

C	Hintergrundgestell	B8210 E2

- Höhe min/max: 0,95 2,7 m
- Breite: 1,10 3,00 m
- Mit 2 Mittelstangen, variabel einsetzbar
- Inklusive Transporttasche

Artikel Nr	373130
EAN13	4000461023262
UVP€	249,00

Artikel Nr	373140
EAN13	4000461023279
UVP€	179,00

	Artikel Nr	373145
279	EAN13	4000461043079
	UVP€	249,00



128 cm



390 cm



,,, a



240 cm



95 cm




270 cm



MOBILES HINTERGRUND SET









- Lässt sich zwischen Boden und Decke klemmen
- Höhe min/max: 1,2 4,3 m, stufenlos
- Breite: 2,0 4,0 m; in 3 Stufen verstellbar
- Inklusive Transporttasche

Artikel Nr	373150
EAN13	4000461027260
UVP€	349,00



120 cm



430 cm



PAPIERHINTERGRÜNDE



Farbe	Größe	Artikel Nr	EAN13	UVP€
superschwarz	1,35 x 11 m	374033	4000461043918	69,90
superschwarz	2,72 x 11 m	374004	4000461036002	99,90
superschwarz	3,60 x 30 m	374043	4000461053597	299,00
dunkelgrau	1,35 x 11 m	374034	4000461043925	69,90
dunkelgrau	2,72 x 11 m	374006	4000461036026	99,90
smoke grey	2,72 x 11 m	374041	4000461053573	99,90
storm grey	2,72 x 11 m	374020	4000461049361	99,90
hellgrau	1,35 x 11 m	374035	4000461043932	69,90
hellgrau	2,72 x 11 m	374009	4000461036057	99,90
studiograu	2,72 x 11 m	374003	4000461035999	99,90
marineblau	1,35 x 11 m	374037	4000461043956	69,90
marineblau	2,72 x 11 m	374012	4000461043802	99,90
studioblau	2,72 x 11 m	374008	4000461036040	99,90
blau	1,35 x 11 m	374036	4000461043949	69,90
blau	2,72 x 11 m	374013	4000461043819	99,90
grün	2,72 x 11 m	374014	4000461043826	99,90
studiogrün	2,72 x 11 m	374007	4000461036033	99,90
elfenbein	1,35 x 11 m	374032	4000461043901	69,90
elfenbein	2,72 x 11 m	374011	4000461043796	99,90
purple	2,72 x 11 m	374022	4000461049385	99,90
purpurrot	1,35 x 11 m	374038	4000461043963	69,90
purpurrot	2,72 x 11 m	374017	4000461043857	99,90
edelrot	2,72 x 11 m	374002	4000461035982	99,90
kakao	2,72 x 11 m	374018	4000461043864	99,90
mokka	2,72 x 11 m	374019	4000461043871	99,90
weiß	1,35 x 11 m	374031	4000461043895	69,90
weiß	2,72 x 11 m	374010	4000461043789	99,90
orchid	2,72 x 11 m	374021	4000461049378	99,90
rosa	1,35 x 11 m	374039	4000461043970	69,90
rosa	2,72 x 11 m	374016	4000461043840	99,90
tulip	2,72 x 11 m	374023	4000461049392	99,90
orange	2,72 x 11 m	374005	4000461036019	99,90
gelb	2,72 x 11 m	374015	4000461043833	99,90
superweiß	1,35 x 11 m	374030	4000461043888	69,90
superweiß	2,72 x 11 m	374001	4000461035975	99,90
superweiß	3,60 x 30 m	374042	4000461053580	279,00

- Hochwertige Studio-Papierhintergründe
- In 3 Größen erhältlich (nicht für alle Farben gültig)
- Made in USA

STOFF-STUDIOHINTERGRÜNDE BATIK / UNI



Material: 100% Baumwolle
 Grammatur: 120g/m²
 Garnfeinheit: 40 tex
 Waschbar bei 30°C

Farbe	Größe	Artikel Nr	EAN13	UVP€
weiß, uni	2,4 x 2,9 m	373070	4000461024122	119,00
weiß, uni	2,7 x 7,0 m	373080	4000461024184	239,00
blau, uni	2,4 x 2,9 m	373071	4000461024139	119,00
blau, uni	2,7 x 7,0 m	373081	4000461024191	239,00
schwarz, uni	2,4 x 2,9 m	373072	4000461024146	119,00
schwarz, uni	2,7 x 7,0 m	373082	4000461024207	239,00
orange, batik	2,4 x 2,9 m	373075	4000461024153	119,00
orange, batik	2,7 x 7,0 m	373085	4000461024214	239,00
blau, batik	2,4 x 2,9 m	373076	4000461024160	119,00
blau, batik	2,7 x 7,0 m	373086	4000461024221	239,00
grau, batik	2,4 x 2,9 m	373077	4000461024177	119,00
grau, batik	2,7 x 7,0 m	373087	4000461024238	239,00

DÖRR

GERAHMTE STOFFHINTERGRÜNDE









Farbe	Größe	Artikel Nr	EAN13	UVP€
hellgrau	0,92 x 1,22 m	373103	4000461018053	99,00
hellblau	0,92 x 1,22 m	373105	4000461018060	99,00
dunkelblau	1,58 x 1,93 m	373109	4000461018077	149,00
gold/braun	1.58 x 1.93 m	373119	4000461018084	149.00

Material: 100% Baumwolle
 Grammatur: 120g/m²
 Garnfeinheit: 40 tex

• Waschbar bei 30°C

STUDIOBÖDEN



Aged Oak



Weathered Wood



Worn Planks



Grunge Brick



Industrial Grunge



Grass Sports Field

Die sehr authentischen Studioböden erweitern das Einsatzgebiet in der Studiofotografie enorm. Mit dicker, rutschfester Gummierung an der Unterseite und angenehm weicher Oberfläche. Die 6 verschiedenen Designs lassen sich als Boden und als Hintergrund verwenden.

- Studioböden lassen sich einfach zusammenrollen
- Material: 100% Polyester (3 mm dick)
- Größe: 2,4 x 2,4 m
- Gewicht: ca.10 kg

Modell	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Aged Oak	374100	4000461066184	525,00
Weathered Wood	374101	4000461066191	525,00
Worn Planks	374102	4000461066207	525,00
Grunge Brick	374103	4000461066214	525,00
Industrial Grunge	374104	4000461066221	525,00
Grass Sports Field	374105	4000461066238	525,00



AUFNAHMETISCH FST-3 LED



Perfekte Ausleuchtung für die Produkt- und Foodfotografie. Das Licht kommt von LED Flächenleuchten aus 5 Richtungen und sorgt so für eine völlig schattenfreie Ausleuchtung. Für eine plastischere Darstellung sind Schatten manchmal von Vorteil. Dazu lassen sich einzelne Leuchten ausschalten. Alle 5 Leuchten sind dimmbar und getrennt voneinander einsetzbar. Die obere Flächenleuchte ist verschieb- und schwenkbar. Die seitlichen Leuchten sind schwenkbar, drehbar und in der Höhe verstellbar. Sie können auch vom Leuchttisch getrennt auf einem Leuchtenstativ verwendet werden. Für die seitlichen Flächenleuchten sind je eine Diffusorfolie und eine Gelb-/ Orange-Folie enthalten.

- Größe (B x T x H): ca. 122 x 96 x 145 cm
- Größe der Auflage: ca. 88 x 162 cm
- Nutzbare Auflagefläche (B x T): ca. 88 x 80 cm
- Nutzbare Aufnahmehöhe: ca. 59 cm
- Gewicht (nur Tisch): 10,6 kg
- Gesamtgewicht (Tisch und Beleuchtung): ca. 30 kg

Artikel Nr	EAN13	UVP€
373403	4000461075407	AUS



Technische Daten		Untere Leuchte	Hintere Leuchte	Obere Leuchte	Seitliche Leuchten (2x)
Leistung:		45 W	30 W	40 W	18 W
Lichtintensität mit Diffusor in Lux	bei 0,3 m:	3600	3200	3900	3400 (1m) ohne Vorsatz
	bei 0,5 m:	2300	1900	2100	2500 (1 m) mit Diffusor
	bei 1 m:	900	700	700	2100 (1 m) mit Farbfolie
Frequenz:		300 KHz	300 KHz	300 KHz	300 KHz
LEDs:		6 LED Streifen	4 LED Streifen	4 LED Streifen	300 LED à 0,06 W
		à 7,5 W	à 7,5 W	à 10 W	(LED ø 5 mm)
Farbtemperatur:		5600 K	5600 K	5600 K	5600 K
Stufenlose Leistungsregelung:		20 - 100%	20 - 100%	20 - 100%	20 - 100% Netzteil
Netzteil:		DC 24V 2A x2	DC 24V 2A x2	DC 24V 2A x1	DC 24V 2A x1
Abmessungen:		73 x 76 x 6 cm	73 x 58 x 5 cm	73 x 50 x 5 cm	40 x 40 x 3 cm
Gewicht:		ca. 6,5 kg	ca. 5 kg	ca. 5 kg	ca. 1,3 kg
Sonstiges:		Verschiebbar auf H	altestreben	Schwenk- und verschiebbar	Drehbar, schwenkbar, in der Höhe variabel, kann auf Lampenstativ extern verwendet werden

AUFNAHMETISCH FST-4 OHNE BELEUCHTUNG

Baugleich mit FST-3 LED allerdings ohne Beleuchtung. Montieren Sie Ihre eigenen Lichter an den Aufnahmetisch.

Artikel Nr	EAN13	UVP€
373399	4000461036880	AUS



AUFNAHMETISCH FST-10







Aufnahmetisch FST-10

Optimal für Produktfotos ohne störenden Hintergrund.

- Größe (B x T x H): 63 x 66 x 55 cm
- Auflagefläche (B x T): 60 x 35 cm
- Gewicht: 1,99 kg
- Lieferung erfolgt inklusive Nylon Tragetasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
373410	4000461073908	119,00

AUFNAHMETISCH FST-2







Aufnahmetisch FST-2

Optimal für Produktfotos ohne störenden Hintergrund.

- Größe (B x T x H): 106 x 60 x 53 cm
- Auflagefläche (B x T): 61 x 106 cm
- Gewicht: 5,5 kg
- Inklusive Tasche

Artikel Nr	EAN13	UVP€
373402	4000461025037	179,00

SCHWANENHALS





Superflexibel, in jede Richtung biegsam. Blitzschuh und ¼" Stativgewinde. Standfuß mit ¼" Gewinde.

Artikel Nr	373405
EAN13	4000461022876
UVP€	23,90



SCHWANENHALS MIT ZWINGE



Superflexibel, in jede Richtung biegsam. ¼" Stativgewinde. Dank Zwinge lässt sich der Schwanenhals an Flächen, Rahmen und Stangen befestigen.

Artikel Nr	373406
EAN13	4000461027161
UVP€	39,90



AUFNAHMEBOX LFPBF 40 / 45 / 60



Aufnahmebox LFPBF 40x 40 cm / 45 x 45 cm / 60 x 60 cm

Zusammenfaltbare Aufnahmebox. Ideal zum Erstellen von perfekten Produktfotos – auch für unterwegs oder bei engen Platzverhältnissen. Diese Box kann schnell aufgebaut und nach Gebrauch im mitgelieferten Etui verstaut werden.

Größon.

- 40 x 40 cm: Blauer Unter- und Hintergrund im Lieferumfang
- 45 x 45 cm: Schwarzer und weißer Unter- und Hintergrund im Lieferumfang
- 60 x 60 cm: Schwarzer und weißer Unter- und Hintergrund im Lieferumfang
- Diffuse Seitenteile und Oberseite (zum Durchleuchten für weiches, diffuses und gleichmäßiges Licht mit neutralem Farbcharakter)

Größe	Artikel Nr	EAN13	UVP€
40 x 40 cm	373384	4000461031380	69,00
45 x 45 cm	373390	4000461027048	89,00
60 x 60 cm	373383	4000461040979	79.00

AUFNAHMEBOX FALTBAR



Die faltbaren Aufnahmeboxen zeichnen sich durch ein geringes Transport- und Packmaß aus. Sie verfügen über eine diffuse Stoffbespannung – ideal für die Beleuchtung von außen mit Systemblitzgeräten oder Dauerlichtsystemen. Durch die hervorragende Lichtverteilung sind die Aufnahmeboxen optimal für Produktfotografie.

• Lieferung jeweils mit 4 Wechselhintergründen in weiß, schwarz, rot und blau

Aufnahmebox faltbar 90 x 90 cm

- Größe gefaltet: ca. ø 40 cm
- Größe aufgebaut: ca. 90 x 90 cm
- Transportgewicht: ca. 1,86 kg

Artikel Nr	373392
EAN13	4000461059919
UVP€	89,00

Aufnahmebox faltbar 120 x 120 cm

- Größe gefaltet: ca. ø 54 cm
- Größe aufgebaut: ca. 120 x 120 cm
- Transportgewicht: ca. 2,94 kg

Artikel Nr	373394
EAN13	4000461059926
UVP€	125,00

Aufnahmebox faltbar 150 x 150 cm

- Größe gefaltet: ca. ø 65 cm
- Größe aufgebaut: ca. 150 x 150 cm
- Transportgewicht: ca. 5,5 kg

Artikel Nr	373395
EAN13	4000461059933
UVP€	189,00







VIDEO WORKSHOP

Mehr über die DÖRR Lichtzelte sehen Sie in unserem Video-Workshop.



TASCHEN FÜR STUDIOAUSRÜSTUNG



Studiotasche Small

- Innenmaße (B x T x H): 70 x 18 x 23 cm
- Tragegriff
- Tragriemen
- · Klett-Inneneinteilung

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371168	4000461074233	59,00



Studio Trolley Small

- Innenmaße (B x T x H): 77 x 20 x 18 cm
- 2x Tragegriff
- Gepolsterter Tragegurt
- Klett-Inneneinteilung
- Netz-Innentasche
- Laufrollen

Artikel Nr	EAN13	UVP €
373546	4000461042874	119.00



Studio Trolley Medium

- Innenmaße (B x T x H): 92 x 26 x 27 cm
- Seitentasche (B x T x H): 94 x 4 x 20 cm
- 2x Tragegriff
- · Ausziehbarer Trolleygriff
- Tragegurt
- Laufrollen

Artikel Nr	EAN13	UVP€
371258	4000461055607	149,00



Studio Trolley Large

- Innenmaße (B x T x H): 100 x 31 x 22 cm
- Sehr stabile Bauweise mit verstärkten stoßfesten Ecken
- 2x Tragegriff
- Laufrollen
- Klett-Inneneinteilung
- Netz-Innentasche
- Außen-Sichtfach für Visitenkarte

Artikel Nr	EAN13	UVP€
372260	4000461046520	199,00



Tasche für Leuchtenstative

- Innenmaße (B x T x H): 114 x 25 x 15 cm
- Tragegriff und Seitentasche
- Verstärkter Taschenboden

Artikel Nr	EAN13	UVP€
372310	4000461015403	79,00





ERSATZ & VERSCHLEISSTEILE FÜR DMF-480			
	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Blitzröhre für Studioblitz DMF-480	371322	4000461076732	89.00

DE/DPS ERSATZ- & VERSCHLEISSTEILE FUR DE & DPS			
	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Blitzröhre für DE250 gesteckt	372932	4000461040689	64,90
Blitzröhre für DE250 geschraubt	372902	4000461014703	45,90
Blitzröhre für DE300 gesteckt	372933	4000461040825	69,90
Blitzröhre für DE500 gesteckt	372935	4000461042171	75,90
Blitzröhre für DE500 geschraubt	372905	4000461014710	65,90
Blitzröhre für DE600/DE900/DPS601/DPS901 gesteckt	372936	4000461040696	99,90
Blitzröhre für DE200	372903	4000461036651	45,90
Blitzröhre für DE300B geschraubt	372908	4000461017254	69,90
Blitzröhre für DE300 C	372904	4000461036668	65,90
Einstellbirne E27 150W für DE/DPS	372910	4000461015380	22,90
Einstellbirne E27 250W für DE/DPS	372915	4000461017278	29,90
Einstellbirne 60W für DE200/DE300	372906	4008321035592	8,90
Halogen Einstellbirne 60W für DE200/DE300	372917	4000461036644	22,90
Blitzröhre für DE600B/900B geschraubt	372909	4000461017261	99,90
Blitzröhre für DPS Touch 300	371310	4000461056413	89,90
Blitzröhre für DPS Touch 600	371311	4000461056420	119,90
Einstellbirne für DPS Touch	371312	4000461056437	19,90
Blitzröhre für DS100M/Prolux 120 gelötet	372907	4000461017247	33,00

DS ERSATZ- & VERSCHLEISSTEILE FÜR DS & BASIC			
	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Blitzröhre Keramik für DS 110B	372931	4000461041884	32,90
Ersatzblitzröhre 220Ws Keramik für DS130/150/180	372943	4000461059483	37,90
Ersatzblitzröhre für Studioblitz Basic 120	372938	4000461055614	34,90
Ersatzblitzröhre für Studioblitz Basic 160	372939	4000461056482	34,90
Halogen Einstellbirne JD-E14 50W für DS110B	372925	4000461042164	13,90
Einstellbirne E14 75W für Pro Lux 120/DS130/DS180	372918	4000461046070	8,90
Einstellbirne 60W für DS100M/100B/110B/150B	372920	4000461017285	6,90

ERSATZ- & VERSCHLEISSTEILE FUR ECOLINE DSU			
	Artikel Nr	EAN13	UVP€
U-Blitzröhre 110Ws für EcoLine Studioblitze	372895	4000461070846	34,90
U-Blitzröhre 150Ws für EcoLine Studioblitze	372896	4000461070853	36,90



SEMI ERSATZ- & VERSCHLEISSTEILE FÜR SEMI PRO			
	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Blitzröhre für SemiPro 160 Blitz	372891	4000461070723	39,90
Blitzröhre für SemiPro 260 Blitz	372892	4000461070730	42,90
Blitzröhre für SemiPro 360 Blitz	372893	4000461070747	44,90
Finstellhirne 50W (gesteckt) für Basic SemiPro Ecol ine	372916	4000461055621	12 90

SMART ERSATZ- & VERSCHLEISSTEILE FÜR SMART LIGHT LCD			
	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Blitzröhre 200Ws für Smart Light	371810	4000461056291	49,90
Blitzröhre 300Ws für Smart Light	371811	4000461056314	49,90
Einstelllicht 50 Watt Halogen für Smart Light	372919	4000461056390	12,90

	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Leuchtmittel für Quartzlicht QL-1000	372940	4000461031199	59,90
Leuchtmittel für Quartzlicht QL-500	372941	4000461031205	54,90
Einstellbirne 150W für HID Licht	372926	4008597112577	89,90
Spiral Energiesparlampe 24W/220V E27	373417	4000461040801	22,90
Energiesparlampe E27 70W/220V	373435	4000461062148	39,90
Energies parlampe E27 135W/220V	373436	4000461062155	99,00
Spiral Energiesparlampe E27 32W/230V	373445	4000461062476	24,90
Ersatzröhre 75 W für SL-45	373461	4000461078040	24,90

	Artikel Nr	EAN13	UVP€
Stromkabel 4m schwarz mit Schukostecker auf Kaltgerätestecker			
für DE/DPS/Smart Light LCD Blitzköpfe	372294	4000461067006	19,90
Ersatzaufnahmeplatte für FST-3/4	373398	4000461068966	210,00
Netzteil für Aufnahmetisch FST-3 mit LED (neue Ausführung)	373408	4000461059506	65,00
Ersatzröhre für Aufnahmetisch FST-3	373409	4000461059902	59,00
Diffusor Scheibe für Dauerlicht DLP-820	373451	4000461074080	27,90



















Messerschmittstr. 1 D-89231 Neu-Ulm Fon: +49 731 97037-0 Fax: +49 731 97037-37 info@doerrfoto.de www.doerrfoto.de









